



SCHOOL HEALTH SCREENING GUIDELINES

(Updated January 7, 2022)

All parents/guardians of students are asked to complete a daily health screening at home every day before sending their child to school.

Within the last five days has your child:	Yes	No
Tested positive for COVID-19 with or without having symptoms?		
*Had close contact with anyone who has COVID-19 outside of school?		

If you answered yes to either of these questions, your child should not enter the school building.

Within the last 24 hours has your child experienced the following symptoms:

One of these symptoms			OR	Two of these symptoms		
Symptom	Yes	No		Symptom	Yes	No
Fever				Nausea or vomiting		
Cough				Diarrhea		
Shortness of breath				Muscle or body aches		
Difficulty breathing				Headache		
New loss of smell or taste				Sore throat		
				Fatigue		
				Congestion or runny nose		

If you answered yes to one of the symptoms in the left column or two of the symptoms in the right column, your child should not enter the school building.

If your child has any of these symptoms they should get Covid tested and wait for a negative result before returning to school.

SCHOOL GUIDE FOR ILL STUDENTS AND STAFF

	What should you do?	When can you return to school?
If you have been diagnosed and are symptomatic	- Do not come to school. - Isolate yourself in your home, and do not go out when you are sick. Practice excellent hygiene and if you have others in your home, isolate yourself in one room (if possible). - Cover coughs and sneezes. Do not share personal household items. Clean your hands often. Clean all "high-touch" surfaces, like doorknobs, often. - Monitor your symptoms and call your healthcare provider if symptoms worsen.	Stay home and avoid others until you have been: 24 hours without a fever (without fever-reducing medicine), - your symptoms improve, AND it has been 5 days since the first day you had symptoms. - You MUST wear a mask for 5 days after returning to school. Schools may screen students and staff before allowing them to return to school.
If you have a positive COVID-19 viral test and are asymptomatic	- Do not come to school. - Isolate yourself in your home, and do not go out when you are sick. Practice excellent hygiene and if you have others in your home, isolate yourself in one room (if possible). - Monitor your health for symptoms of COVID for 10 days.	Asymptomatic individuals with lab-confirmed COVID-19 should remain in isolation until: - At least 5 days have passed since the collection date of their first positive COVID-19 diagnostic test, assuming they have not subsequently developed symptoms. - You MUST wear a mask for 5 days after returning to school
*If you have been exposed to a person with COVID-19 but are asymptomatic AND are fully vaccinated (two weeks after receiving the 2nd dose)	- You may continue to go to school - Wear a mask around others for 10 days since your last contact - Test on day 5 - Watch for symptoms for 10 days. Stay home and get tested if symptoms develop	If the Covid positive person lives in your same household AND you stay asymptomatic: - You may continue to go to school - Wear a mask around others for 15 days. (Covid positive person's isolation period PLUS 10 days) - Test on day 10 (5 days after Covid positive person's isolation ends)
*If you have been exposed to a person with COVID-19 but are asymptomatic AND are not vaccinated	- Do not come to school - Quarantine for 5 days from last contact - Test on day 5 - If you choose to not get tested, quarantine for 10 days from last contact. - You MUST wear a mask for 5 days after returning to school following a negative Covid test to return.	If the Covid positive person lives in your same household AND you stay asymptomatic: - Do not come to school - Stay home and quarantine for 10 days (5 days of positive person's isolation PLUS 5 days for your quarantine) - Test on day 10 (5 days after Covid positive person's isolation ends) - You MUST wear a mask for 5 days after returning to school following a negative Covid test

Other Illness Exclusions and Restrictions

Coughs and Colds

- Your child should stay home if they have continuous nasal drainage and/or a cough.

Diarrhea

- A child who has diarrhea (two or more watery stools in a 12 hour period) needs to stay home until symptom-free for 24 hours.

Fever

- Temperature 100F or greater.
- Child must be fever-free without fever medicine for 24 hours before returning to school.

Pertussis

- If your child is diagnosed with pertussis, they must remain home until five days of appropriate antibiotic is completed.

Pink Eye (conjunctivitis)

- Your child should stay home if they have red watery eyes, swelling of the upper or lower eyelids, or eye drainage. If your child is prescribed antibiotics, they should be used for 24 hours before returning to school.

Rash

- Your child should stay home if they have a rash that is spreading, open and cannot be covered. A doctor should evaluate the skin rash before your child returns to school. Your child may return to school after seeing a doctor with a note stating the rash is not contagious and may return to school.

Strep Throat

- If your child is diagnosed with strep throat, they must remain home until 24 hours after antibiotics have begun.

Vomiting

- A child who is vomiting needs to stay home until symptom-free for 24 hours.

MARSHALL SCHOOL DISTRICT

COVID Q & A for Families

Question	Answer
My child is not feeling well, who should I contact and what should I do?	Review the School Health Screening Guidelines Students & Families, Parent/Community Resources, COVID-19 Resources. If criteria is met, contact the school and provide illness information, keep the ill child home, get the child tested for COVID.
Are the other household students able to go to school if one of the children is not feeling well?	• Yes, if they are without symptoms. • No, if they meet criteria of the School Health Screening Guidelines above.
What happens if the child tests positive for COVID?	• Call or email the student's school building assistant AND the school nurse (srucks@marshallschools.org and at 608-655-4403 ext 1112). • Positive child isolates for 5 days from the start of symptoms, if symptoms are improving and the child is fever-free for 24 hours without the use of medication, the child may return on day 6.
Can other students in the household go to school if the ill child tests positive? or Can my child(ren) go to school if they have been identified as a close contact to a positive case outside of the household?	• Yes, if fully vaccinated or had a COVID positive infection within 90 days and not having any symptoms. They should test 5 days after exposure and monitor for symptoms for a full 10 days. If any symptoms develop, notify the school nurse and get tested. • No, if not fully vaccinated, they should quarantine for 10 days total. They should test on day 5 and monitor for symptoms for a full 10 days. If any symptoms develop, notify the school nurse and get tested.
I think my child's symptoms are due to asthma or allergies, can they come to school?	No, if your child meets the criteria in the School Health Screening Guidelines your child needs to stay home and recommend getting tested. CDC reports up to 50% of children are without symptoms or only mild symptoms and test positive for COVID.
Do you accept home rapid antigen tests?	No, we do not as there is no way of verifying who took the test and that it was performed properly.
If a child has symptoms and gets a negative rapid antigen test, may the child return to school?	Yes, if a child has symptoms of COVID, a negative antigen test will be accepted to return to school as long as the rapid test was performed at a pharmacy or testing site. To return, their symptoms need to be improving and fever-free for 24 hours without the use of medication.
If a child tests positive in my child's classroom, will my child need to be quarantined?	• A close contact is defined as 15 minutes of contact within 24 hours (this may be 3 minutes, 5 different times...) with or without a mask within 6 feet of the individual who tested positive. This may apply to anyone depending on the circumstances. • Students and families will be notified if/when a student is identified as a close contact.
Will families be notified if there is a positive case in the classroom?	Yes, the district will notify all classroom families if there is a positive case in the classroom.

PAUTAS DE EXAMEN DE SALUD ESCOLAR (Actualizadas el 7 de enero de 2022)

Se les pide a todos los padres / tutores de los estudiantes que completen un examen de salud diario en casa todos los días antes de enviar a su hijo a la escuela.

En los últimos cinco días, ¿su hijo/a:	Sí	No
Dio positivo para COVID-19 con o sin síntomas?		
* ¿Tuvo contacto cercano con alguien que tiene COVID-19 fuera de la escuela?		

Si respondió afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, su hijo no debe entrar al edificio de la escuela.

En las últimas 24 horas, su hijo/a ha experimentado los siguientes síntomas:

Uno de estos síntomas O dos de estos síntomas						
Síntoma	Sí	No		Síntoma	Sí	No
Fiebre				Náuseas o vómitos		
Tos				Diarrea		
Falta de aliento				Dolores musculares o corporales		
Dificultad para respirar				Dolor de cabeza		
Nueva pérdida del olfato o del gusto				Dolor de garganta		
				Fatiga		
				Congestión o secreción nasal		

Si respondió que sí a uno de los síntomas en la columna de la izquierda o dos de los síntomas en la columna de la derecha, su hijo no debe entrar al edificio de la escuela.

Si su hijo/a tiene alguno de estos síntomas, deberá hacerse la prueba de Covid antes de regresar a la escuela.

GUÍA ESCOLAR PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL ENFERMOS

	¿Qué debe hacer?	¿Cuándo puedes regresar a la escuela?
Si te mantienes diagnosticado y síntomas	- no vengas a la escuela. - Aíslese en su casa y no salga cuando esté enfermo. Practique una higiene excelente y si tiene otras personas en su casa, aíslese en una habitación (si es posible). - Cubra la tos y los estornudos. No comparta artículos domésticos personales. Lávese las manos con frecuencia. Limpie con frecuencia todas las superficies de "alto contacto", como los pomos de las puertas. - Controle sus síntomas y llame a su proveedor de atención médica si los síntomas empeoran.	Quédese en casa y evite a los demás hasta que haya estado: 24 horas sin fiebre (sin medicamentos para reducir la fiebre), - sus síntomas mejoren Y han pasado 5 días desde el primer día que tuvo síntomas. - Usted Que tiene usar una máscara durante 5 días después de regresar a la escuela. Las escuelas pueden evaluar a los estudiantes y al personal antes de permitirles regresar a la escuela.
Si tienes una prueba viral COVID-19 positiva y estás asintomático ,	- no vengas a la escuela. - Aíslese en su casa y no salga cuando esté enfermo. Practique una higiene excelente y si tiene otras personas en su casa, aíslese en una habitación (si es posible). - Controle su salud para detectar síntomas de COVID durante 10 días.	Las personas asintomáticas con COVID-19 confirmado en laboratorio deben permanecer aisladas hasta que: - hayan pasado al menos 5 días desde la fecha de recolección de su primera prueba diagnóstica de COVID-19 positiva, asumiendo que no han desarrollado síntomas posteriormente. - Usted Que tiene usar una máscara durante 5 días después de regresar a la escuela
* Si usted ha estado expuesto a una persona con COVID-19, pero son asintomáticos y son vacunados por completo (dos semanas después de recibir la segunda dosis)	- Usted puede continuar para ir a la escuela - llevo una enmascararse alrededor de otras personas durante 10 días desde su último contacto - Prueba el día 5	Si la persona positiva a Covid vive en su mismo hogar Y usted permanece asintomático: - Puede continuar yendo a la escuela - Use una mascarilla alrededor de otras personas durante 15 días. (Período de aislamiento de la persona con Covid positivo MÁS 10 días) - Realice la prueba el día 10 (5 días después de que finalice el aislamiento de la persona con Covid positivo)
* Si ha estado expuesto a una persona con COVID-19 pero está asintomático	- No vaya a la escuela - Cuarentena durante 5 días desde el último contacto - Pruebe el día 5	Si la persona positiva para Covid vive en su mismo hogar Y usted permanece asintomático: - No asista a la escuela - Quédese en casa y póngase en cuarentena durante 10 días (5 días de aislamiento de la

Y no está vacunado	• Si elige no hacerse la prueba, póngase en cuarentena durante 10 días desde el último contacto. • Usted Que tiene usar una máscara durante 5 días después de regresar a la escuela después de una prueba negativa para volver Covid.	persona positiva MÁS 5 días para su cuarentena) • Realice la prueba el día 10 (5 días después de Covid extremos de aislamiento de la persona positivo) • Si decide no hacerse la prueba, quedarse en casa y cuarentena durante 15 días (5 días de aislamiento de persona positiva más 10 días para su cuarentena) • usted tiene que usar una máscara durante 5 días después de regresar a la escuela después de un negativo Covid prueba para volver.
--------------------	---	---

Restricciones y exclusiones de otras enfermedades

Tos y resfriados

- Su hijo/a debe quedarse en casa si tiene secreción nasal continua y / o tos.

Diarrea

- Un niño/a que tiene diarrea (dos o más deposiciones acuosas en un período de 12 horas) debe quedarse en casa hasta que no presente síntomas durante 24 horas.

Fiebre

- Temperatura 100 F o más.
- El niño debe estar libre de fiebre sin medicamento para la fiebre durante 24 horas antes de regresar a la escuela.

Tos ferina

- Si a su hijo/a se le diagnostica tos ferina, debe permanecer en casa hasta que se completen cinco días con el antibiótico apropiado.

Ojos rosados (conjuntivitis)

- Su hijo debe quedarse en casa si tiene los ojos enrojecidos y llorosos, hinchazón de los párpados superior o inferior o secreción ocular. Si a su hijo/a le recetaron antibióticos, deben usarse durante 24 horas antes de regresar a la escuela.

Sarpullido

- Su hijo/a debe quedarse en casa si tiene un sarpullido que se extiende, se abre y no se puede cubrir. Un médico debe evaluar la erupción cutánea antes de que su hijo/a regrese a la escuela. Su hijo/a puede regresar a la escuela después de ver a un médico con una nota que indique que la erupción no es contagiosa y puede regresar a la escuela.

Estreptocócica de garganta

- Si a su hijo le diagnosticaron faringitis estreptocócica, debe permanecer en casa hasta 24 horas después de que hayan comenzado los antibióticos.

Vómitos

- Un niño/a que está vomitando debe quedarse en casa hasta que no presente síntomas durante 24 horas.

DISTRITO ESCOLAR MARSHALL

COVID Preguntas y para Familias

Pregunta	Respuestas Respuesta
Mi hijo no se siente bien, ¿a quién debo contactar y qué debo hacer?	Revise las Pautas de evaluación de salud escolar Estudiantes y familias, Recursos para padres / comunitarios, Recursos COVID-19. Si se cumplen los criterios, comuníquese con la escuela y proporcione información sobre la enfermedad, mantenga al niño enfermo en casa, haga que el niño se haga la prueba de COVID dentro de las 24 horas.
¿Pueden los otros estudiantes del hogar ir a la escuela si uno de los niños no se siente bien?	• Sí, si no presentan síntomas. • No, si cumplen con los criterios de la de la Pautas de evaluación de salud escolar anteriores.
¿Qué sucede si el niño da positivo en la prueba de COVID?	• Llame o envíe un correo electrónico al asistente del edificio escolar del estudiante Y a la enfermera de la escuela (srucks@marshallschools.org). • El niño positivo se aísla durante 5 días desde el inicio de los síntomas, si los síntomas mejoran y el niño no tiene fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos, el niño puede regresar el día 6.
¿Pueden otros estudiantes en el hogar ir a la escuela si el niño enfermo da positivo? o ¿Pueden mis hijos ir a la escuela si han sido identificados como un contacto cercano a un caso positivo fuera del hogar?	• Sí, si está completamente vacunado o tuvo una infección COVID positiva dentro de los 90 días (debe proporcionar prueba de vacunación a la enfermera de la escuela) y no presenta ningún síntoma. Deben realizar la prueba 5 días después de la exposición y controlar los síntomas durante 10 días completos. Si se presenta algún síntoma, notifique a la enfermera de la escuela y hágase la prueba. • No, si no están completamente vacunados, deben ponerse en cuarentena durante 5 días después de que finalice el aislamiento del niño con COVID positivo. Deben realizar la prueba el día 5 y controlar los síntomas durante 10 días completos. Si se presenta algún síntoma, notifique a la enfermera de la escuela y hágase la prueba.
Creo que los síntomas de mi hijo se deben al asma o alergias, ¿pueden venir a la escuela?	No, si su hijo/a cumple con los criterios de las Pautas de evaluación de la salud escolar , su hijo/a debe quedarse en casa y hacerse la prueba dentro de las 24 horas. Los CDC informan que hasta el 50% de los niños/as no presentan síntomas o sólo presentan síntomas leves y dan positivo en la prueba de COVID.
¿Aceptan pruebas caseras rápidas de antígenos?	No, no lo hacemos, ya que no hay forma de verificar quién tomó la prueba y que se realizó correctamente.
Si un niño/a tiene síntomas y obtiene una prueba rápida de antígeno negativa, ¿puede el niño/a regresar a la escuela?	Sí, si un niño tiene síntomas de COVID, se aceptará una prueba de antígeno negativa para regresar a la escuela siempre que la prueba rápida se haya realizado en una farmacia o lugar de prueba. Para regresar, sus síntomas deben mejorar y estar sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos.

Si un niño da positivo en el aula de mi hijo, ¿será necesario ponerlo en cuarentena?	• Un contacto cercano se define como 15 minutos de contacto dentro de las 24 horas (esto puede ser 3 minutos, 5 momentos diferentes ...) con o sin una máscara a 6 pies de la persona que dio positivo. Esto puede aplicarse a cualquier persona dependiendo de las circunstancias. • Los estudiantes y las familias serán notificados si / cuando un estudiante es identificado como un contacto cercano.
¿Se notificará a las familias si hay un caso positivo en el aula?	Sí, el distrito notificará a todas las familias del salón de clases si hay un caso positivo en el salón de clases.